



Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato".

Rep. n. 42 /2018

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 26 luglio 2018

Oggetto: **Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017, oltre che della Ricognizione delle infrastrutture.**

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 14.30 presso la Sala riunioni dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito", ubicata in Piazza Petrarca 4 a Pavia si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa regolare convocazione ai sensi dello Statuto, inviata tramite e-mail.

Sono presenti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo.	Presente	Assente
Marchesotti Ilaria	Presidente	x	
Bertarello Antonella	Vicepresidente	x	
Maccabruni Alberto	Consigliere	x	
Patrucchi Paola	Consigliere		x
Vecchio Marco	Consigliere		x

Presiede la seduta Ilaria Marchesotti, nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell' art. 13, comma 1, dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito.

Assiste alla seduta il Direttore Claudia Fassina.

Il Presidente, dopo aver chiamato, su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione presenti, la dipendente Silvia Beltrametti a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art.11, comma 11, dello Statuto dell'Ufficio d'Ambito:

a) constata e fa constatare che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato regolarmente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto;

b) dà atto che alla riunione partecipano i 5 dipendenti che hanno partecipato alla stesura degli atti;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente

DICHIARA

validamente costituito l'odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e deliberare sul punto all'Ordine del Giorno:

Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017, oltre che della Ricognizione delle infrastrutture.

Premesso che:

- con deliberazione ARERA n. 664/2015/R/idr l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) aveva disposto la disciplina per la determinazione delle proposte tariffarie (2016-2019) nel quadro del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2); in quella sede era già stato anticipato un futuro provvedimento per l'aggiornamento biennale della tariffa 2018-2019, poi approvato con la deliberazione n. 918/2017/R/IDR, il cui scopo è riallineare le partite di costo aggiornabili e i costi di capitale alla luce degli investimenti effettivamente realizzati, in relazione al biennio 2016-2017;
- con deliberazione ARERA n.207/2017/R/Idr, l'Autorità aveva approvato lo schema regolatorio e la relativa tariffa per il periodo 2016-2019;

Richiamate:

- la Deliberazione 918/2017/R/idr con cui sono state approvate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- la Deliberazione 917/2017/R/idr che riguarda la "regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)" e nell'Allegato A definisce i meccanismi per la regolazione della qualità tecnica, dividendoli per le seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- la determinazione della Direzione Sistemi Idrici dell'ARERA 29 marzo 2018, n. 1/2018, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al Programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR".

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 20/04/2018 avente ad oggetto: "Indirizzi concernenti le modalità e le tempistiche di revisione del Piano d'Ambito", con la quale si stabilisce che la revisione del Piano d'Ambito, con adeguamento dello strumento alle previsioni del PTUA e delle disposizioni dell'ARERA in materia tariffaria e di qualità tecnica del servizio idrico integrato, andrà elaborata dall'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, in compartecipazione con il Gestore e le competenti strutture della Provincia, nel rispetto delle indicazioni espresse nelle premesse e secondo le seguenti tempistiche:

- entro il luglio 2018 dovranno essere predisposti gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento del servizio idrico integrato, previa definizione degli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione ARERA 917/2017, la ricognizione delle infrastrutture, la classificazione del territorio in agglomerati e il programma degli interventi;
- entro il settembre 2018 dovrà essere predisposta la totalità degli elaborati che compongono il Piano d'ambito, previa definizione, tra l'altro, delle previsioni tariffarie per il biennio 2018-2019, della classificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche, dell'articolazione tariffaria da applicare all'utenza domestica e dei corrispettivi per il collettamento e la depurazione dei reflui industriali scaricati in fognatura;

Dato atto che l'aggiornamento tariffario 2018-2019 e la regolazione della qualità tecnica sono strettamente correlati: il Programma degli Interventi deve infatti adeguato alle priorità dettate dalla

necessità di adeguamento agli standard di regolazione di qualità tecnica e agli specifici obiettivi da raggiungere per ciascun Gestore;

Dato atto, altresì, che l'ARERA, già con la delibera n. 664/2015 aveva previsto, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7.1, il compito degli Enti di Governo d'Ambito di predisporre le tariffe e a tal fine gli stessi enti debbono validare "le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio"; tale principio è stato ribadito dall'art. 13.1 della deliberazione n.918/2017;

Preso atto dell'attività di validazione, sintetizzata nella "Relazione di Validazione dati e documentazione richiesti al Gestore d'Ambito Pavia Acque S.c.a r.l. ai fini degli adempimenti ai sensi delle del. ARERA 917/2017 e 918/2017", agli atti dell'Azienda;

Viste le relazioni di accompagnamento alla "Qualità Tecnica e Programma degli interventi" (Allegato A) e all'"Aggiornamento tariffario 2018-2019" (Allegato B), redatte in conformità alla determinazione ARERA n.1/2018, elaborate in stretta condivisione tra Ufficio d'Ambito e Gestore Pavia Acque S.c.a r.l., allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, oltre alla Relazione di validazione sui dati relativi alla regolazione della Qualità Tecnica e all'aggiornamento tariffario 2018-2019, agli atti della procedura;

Preso atto che la proposta di Programma degli Interventi 2018-2019 e post 2019, comprensivo dei fabbisogni infrastrutturali conseguenti la nuova disciplina della Qualità Tecnica e la correlata proposta di aggiornamento tariffario 2018-2019 prevedono sinteticamente quanto segue:

Programma degli Interventi (PdI) e Qualità Tecnica

Gli standard specifici previsti da ARERA, cui sono associati indennizzi automatici, sono i seguenti:

- a) la "Durata massima della singola sospensione programmata" (S1) pari a 24 ore;
- b) il "Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile" (S2) pari a 48 ore;
- c) il "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3) pari a 48 ore

e che Pavia Acque ha provveduto ad aggiornare la Carta dei Servizi, prevedendo un ulteriore indennizzo a richiesta, in accordo con le associazioni dei consumatori, come da tabella seguente:

S1	Durata massima della singola sospensione programmata	24 ore	30 euro automatici + 30 euro a richiesta
S2	Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore	30 euro automatici + 30 euro a richiesta
S3	Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore	30 euro automatici + 30 euro a richiesta

Gli standard generali previsti da ARERA sono i seguenti:

- a) il macro-indicatore - "Perdite idriche" (M1), cui è associato l'obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell'infrastruttura acquedottistica, ed a cui si ricollega l'indicatore "Quota dei volumi misurati";
- b) il macro-indicatore - "Interruzioni del servizio" (M2), cui è associato l'obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento, la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020, ed a cui afferisce la "Disponibilità di risorse idriche";
- c) il macro-indicatore - "Qualità dell'acqua erogata" (M3), relativo all'obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano, e a cui sono associati gli indicatori "Numerosità dei campioni analizzati" e "Applicazione del modello *Water Safety Plan* (WSP)"

d) il macro-indicatore - “Adeguatezza del sistema fognario” (M4), cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue, e a cui afferiscono le “Rotture annue di fognatura per chilometro di rete ispezionata”;

e) il macro-indicatore - “Smaltimento fanghi in discarica” (M5), cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi, e a cui sono connessi gli indicatori “Assenza di agglomerati oggetto della procedura di infrazione 2014/2059” e “Copertura del servizio di depurazione rispetto all’utenza servita dall’acquedotto”, nonché “Impronta di carbonio del servizio di depurazione”;

f) il macro-indicatore - “Qualità dell’acqua depurata” (M6), cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato alla linea acque, e a cui si possono ricondurre gli indicatori “Qualità dell’acqua depurata - esteso” e “Numerosità dei campionamenti eseguiti” e “Tasso di parametri risultati oltre i limiti”;

e che il Gestore Pavia Acque S.c.a r.l. risulta ricadere nelle seguenti classi di appartenenza per ciascun macroindicatore, come di seguito riportato:

		M1	M2	M3	M4	M5	M6
Classe	Anno 2018	B		E	E	A	B
	Anno 2019	B		E	E	A	B
Obiettivi minimi	Anno 2018	-2% di M1a		Classe prec. in 2 anni	-10% di M4a	Mantenimento	-10% di M6
	Anno 2019	-2% di M1a		Classe prec. in 2 anni	-10% di M4a	Mantenimento	-10% di M6

I prerequisiti sono i seguenti:

a) con riferimento al macro-indicatore - “Perdite idriche” (M1), la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali;

b) con riferimento al macro-indicatore - “Qualità dell’acqua erogata” (M3), l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;

c) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, lettere d), e) ed f), l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE;

d) con riferimento a uno o più dei macro-indicatori di cui al precedente comma 2.2, la disponibilità e l’affidabilità dei dati necessari,

e che risulta la sussistenza dei 4 prerequisiti previsti dall’Autorità;

Si intendono formulare le seguenti istanze specifiche:

1. con riferimento a quanto specificatamente previsto nella Delibera 917/2017, all’articolo 5.3 comma c), l’istanza ex ante per l’applicazione di una valutazione cumulativa biennale, in luogo di quella annuale, per quanto si riferisce ai macro indicatori M1 ed M6;
2. con riferimento a quanto specificatamente previsto nella Delibera 918/2017, all’articolo 9.2, l’istanza ex ante specifica per la copertura dei costi operativi aggiuntivi Opex QT;
3. con riferimento a quanto specificatamente previsto nella Delibera 917/2017,
 - a. all’articolo 4.2 “gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016 e, a partire dall’anno 2019, sulla base del valore registrato nell’annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e valutato con riferimento all’annualità più recente”
 - b. all’articolo 24.4 Allegato A “L’Autorità valuta eventuali deroghe alle casistiche di mancata ottemperanza ai requisiti inerenti il comma 23.1, con riferimento all’annualità 2016”

l’istanza per la valutazione del rispetto del Prerequisito 1 e per la valutazione degli obiettivi di cui al macro-indicatore M1 sulla base dei dati 2016, chiedendo di effettuare tali valutazioni sulla base dei dati 2017.

Lo sviluppo degli investimenti previsto per il periodo 2016-2019 è il seguente:

Segmento	N.	Cronoprogramma				
		2016	2017	2018	2019	Totale
ACQ	60	€ 1.213.321,74	€ 1.824.336,46	€ 7.809.848,00	€ 12.193.800,00	€ 23.041.306,20
FOG-DEP	93	€ 2.259.115,51	€ 3.865.507,66	€ 11.978.768,00	€ 16.565.795,07	€ 34.669.186,24
S.I.L.	8	€ 4.554.069,58	€ 6.674.843,87	€ 9.660.862,00	€ 7.890.000,00	€ 28.779.775,45
Totale	161	€ 8.026.506,83	€ 12.364.687,99	€ 29.449.478,00	€ 36.649.595,07	€ 86.490.267,89

Aggiornamento tariffario 2018-2019

La deliberazione ARERA n. 664/2015/R/idr l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) aveva disposto la disciplina per la determinazione delle proposte tariffarie (2016-2019) nel quadro del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2); in quella sede era già stato anticipato un futuro provvedimento per l'aggiornamento biennale della tariffa 2018-2019, poi approvato con la deliberazione n. 918/2017/R/IDR, il cui scopo è riallineare le partite di costo aggiornabili (esterni all'azione del Gestore, come oneri locali, costo dell'energia elettrica etc.) e i costi di capitale alla luce degli investimenti effettivamente realizzati, in relazione al biennio 2016-2017, per adeguare i valori calcolati per il 2018-2019, che nella precedente proposta tariffaria 2016-2019 si basavano sui costi consuntivi 2014-2015.

La disciplina dettata dalla deliberazione 918/2017 integra, quindi, nel MTI-2 le previsioni dettate dalla Qualità tecnica e dalla possibilità di introdurre un bonus idrico integrativo, con la facoltà di chiedere il riconoscimento di costi ulteriori per la copertura di tali operazioni (Opex_{QR} e Opsocial); vengono, poi, sostanzialmente adeguati alcuni parametri di calcolo (soprattutto parametri economici e finanziari), pur lasciando invariata la metodologia per la determinazione tariffaria.

Stante anche l'approvazione dello schema regolatorio 2016-2019 con deliberazione dell'ARERA n. 2017/2017/R/idr, e la possibilità di garantire comunque la completa copertura di tutti i costi, si è deciso di mantenere tale schema, stabilizzando la tariffa nel biennio 2018-2019, ovvero mantenendo il moltiplicatore tariffario theta al livello approvato per il 2017 (1,130), anche per evitare ripetuti conguagli tariffari per gli utenti, che saranno generati dall'adeguamento alla nuova articolazione tariffaria (dettata dalla deliberazione ARERA 665/2017/R/Idr) da applicare già con l'ultima bollettazione di competenza 2018.

Si rileva che nella predisposizione dell'aggiornamento tariffario 2018-2019 è rientrata l'operazione di subentro nelle gestioni ancora seguite dalla società 2iRegas S.p.A.:

- per alcuni segmenti non salvaguardati che erano gestiti per conto dei Comuni interessati, comunque già considerati nella gestione d'Ambito a livello tariffario, nelle more del completamento delle operazioni di subentro in Pavia Acque S.c.a r.l.;
- per la gestione salvaguardata per i segmenti di Acquedotto e Fognatura nei Comuni di Castelnovetto e Robbio, per il quale si è registrato un recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza, con l'inizio della gestione da parte di Pavia Acque S.c.a r.l. dal 3 maggio 2017.

Al fine di individuare il valore di subentro nel rispetto delle previsioni regolatorie di cui al MTI-2, l'Ufficio d'Ambito aveva affidato un incarico per una perizia asseverata (determinazione n. 39/2018), le cui risultanze, condivise dalle parti e asseverate dal perito, sono state già considerate nel quadro dell'attuale aggiornamento tariffario.

Sviluppo del VRG (Vincolo Ricavi Garantito)

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	54.528.794	54.446.596	54.328.247	53.127.517
Capex ^a	euro	15.177.971	15.241.698	15.488.513	13.611.509
FoNI ^a	euro	3.135.330	10.426.019	7.990.211	12.277.889
RC ^a _{TOT}	euro	533.800	679.000	3.015.000	3.321.509
ERC ^a	euro	329.865	338.802	604.792	684.792
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215

	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	1,090	1,160	1,232	1,232
VRG^a (coerente con theta applicabile)	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215
Theta applicabile	1,064	1,130	1,130	1,130

Preso atto delle risultanze della perizia asseverata, agli atti dell'Azienda, per la determinazione del valore di subentro dalle gestioni precedentemente svolte per alcuni Comuni e segmenti da parte di 2iRetegas S.p.A., affidata a professionista esperto come da determinazione n. 39/2018, che sono rientrate nel procedimento di aggiornamento tariffario 2018-2019;

Vista la Carta dei Servizi (allegato C), adeguata secondo gli standard specifici previsti dalla deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr, e già condivisa con il Gestore d'Ambito;

Visto il file RDT 2018, compilato secondo il format predisposto dall'ARERA con determinazione 1/2018-DSID, utilizzato per la raccolta di tutti i dati tecnici e tariffari necessari all'aggiornamento tariffario, ivi compreso il nuovo Programma degli Interventi e le risultanze della Qualità Tecnica, agli atti dell'Azienda;

Dato atto, infine, che tutta la documentazione compilata ai sensi della determinazione ARERA n. 1/2018, dovrà essere caricata sul portale web messo a disposizione dall'Autorità per la trasmissione delle risultanze degli adempimenti di cui alle deliberazioni nn. 917/2017 e 918/2017, previo completamento dell'iter di approvazione previsto dalla l.r. 26/2003 e s.m.i., ovvero acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci e approvazione da parte della Provincia di Pavia quale Ente d'Ambito;

Dopo breve discussione,

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espresso dal Direttore dell'Azienda Speciale/Ufficio d'Ambito;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente,

DELIBERA

- 1) di approvare i contenuti delle relazioni di accompagnamento alla "Qualità Tecnica e al Programma degli Interventi" (Allegato A) e all' "Aggiornamento Tariffario 2018-2019" (Allegato B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto, riportati nel file excel RDT 2018 "310_14045_03_v.10.xlsm", quest'ultimo agli atti della procedura, e, in particolare:
 - a) le risultanze dell'adeguamento alle previsioni della Qualità Tecnica disciplinata dalla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr, ivi compreso il nuovo Programma degli Interventi, di cui si allega estratto (allegato A1);
 - b) l'aggiornamento tariffario 2018-2019, ivi compreso il Piano Economico Finanziario, riportato anche in Appendice alla Relazione sull'aggiornamento tariffario (Allegato B); in relazione al Gestore d'Ambito Pavia Acque S.c.a r.l., come sintetizzato dai prospetti sotto riportati:

Sviluppo del VRG (Vincolo Ricavi Garantito)

	UdM	2016	2017	2018	2019
Opex ^a	euro	54.528.794	54.446.596	54.328.247	53.127.517
Capex ^a	euro	15.177.971	15.241.698	15.488.513	13.611.509
FoNI ^a	euro	3.135.330	10.426.019	7.990.211	12.277.889
RC ^a _{TOT}	euro	533.800	679.000	3.015.000	3.321.509
ERC ^a	euro	329.865	338.802	604.792	684.792
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215

	2016	2017	2018	2019
Limite al moltiplicatore tariffario	1,090	1,160	1,232	1,232
VRG ^a (coerente con theta applicabile)	73.705.759	81.132.115	81.426.763	83.023.215
Theta applicabile	1,064	1,130	1,130	1,130

- 2) di approvare lo schema di Carta dei Servizi (allegato C) adeguata agli standard specifici previsti dalla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr;
- 3) di dare atto che tutta la documentazione compilata ai sensi della determinazione ARERA n. 1/2018, ivi compreso il file di Raccolta Dati Tariffari (RDT 2018, agli atti dell'Azienda), dovrà essere caricata sul portale web messo a disposizione dall'Autorità per la trasmissione delle risultanze degli adempimenti di cui alle deliberazioni nn. 917/2017 e 918/2017, previo completamento dell'iter di approvazione previsto dalla l.r. 26/2003 e s.m.i., ovvero acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Sindaci e approvazione da parte della Provincia di Pavia quale Ente d'Ambito;
- 4) di dare atto che i prospetti sopra riportati potranno essere modificati per effetto di correzioni di errori materiali e/o per decisioni successivamente assunte in seno alla Conferenza dei Sindaci;
- 5) di dare mandato al Direttore e agli Uffici:
 - a) di procedere alle modifiche non sostanziali dovessero rendersi necessarie anche in fase di istruttoria dell'ARERA;
 - b) di procedere alla pubblicazione del presente atto;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Pavia per quanto di competenza.

Il Presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità.

il Consiglio di Amministrazione,

con n. 3 voti unanimi favorevoli espressa nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000 per motivi d'urgenza.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito.

Presidente

(Ilaria Marchesotti)




Verbalizzante

(Silvia Beltrametti)


Allegato alla Deliberazione n. 42 del Consiglio di Amministrazione dell' Ufficio d'Ambito della Provincia di Pavia del 26 luglio 2018.

Oggetto: Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017, oltre che della Ricognizione delle infrastrutture.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA
(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa esprime parere favorevole.

Pavia, lì 26 luglio 2018



IL DIRETTORE
(Claudia Fassina)



Oggetto: Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compresi il Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017, oltre che della Ricognizione delle infrastrutture.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnico-amministrativa esprime parere favorevole.

Pavia, lì 26 luglio 2018



IL DIRETTORE
(Claudia Fassina)



